



IMPORT SAS



Catálogo de Productos Lubricantes para Autos

ventas@gmimportsas.com

 313 5627606

Aceites GASOLINEROS





ATTOM S400 SAE 0W20 / 5W30

Propiedades:

Lubricante 100% SINTÉTICO, diseñado para brindar alta protección y durabilidad del motor en condiciones muy exigentes. Prolonga el desempeño y la eficiencia del motor en vehículos modernos a gasolina de alto rendimiento con protección especial en la cadena de distribución, mitigando la pre-ignición a baja velocidad (LSPI) y manteniendo los pistones más limpios. Diseñado para automóviles equipados con motores de inyección directa (GDI/FSI) y turbocargados (GTDI/TSI).



SINTEK OIL S210 SAE 10W30

Propiedades:

Lubricante con tecnología sintética, desarrollado con Starpoly para motores a gasolina con inyección electrónica y Diesel livianos. Cumpliendo con la Secuencia Europea de aceite ACEA.



SINTEK OIL S210 SAE 10W40

Propiedades:

Aceite con tecnología sintética, desarrollado con Chain Polymer Technology para motores a gasolina con inyección electrónica y Diesel livianos. Cumpliendo con la Secuencia Europea de aceite ACEA A3/B4 API SN



BLINDAX SUPER SAE 20W50

Propiedades:

Lubricante multigrado de calidad superior, formulado con una tecnología que mantiene la viscosidad a altas temperaturas mejorando la vida útil en motores a gasolina. Ideal para vehículos livianos tales como autos, camionetas SUV, Pick Up, entre otros. Blindax Súper está formulado con un paquete selecto de aditivos que garantizan un óptimo desempeño en vehículos de pasajeros que soportan temperaturas extremas y diversas condiciones de funcionamiento.



BLINDAX ALTO KILOMETRAJE 25W60

Propiedades:

Lubricante para motores con alto recorrido reforzado para formar una película altamente resistente, sellando espacios desgastados entre anillos y pistón, manteniendo la compresión y reduciendo el consumo de aceite.

Aceites *DIESEL*



ACEITES DIESEL




FORZA PLUS
SAE 15W-40

Propiedades:

Aceite multigrado Premium especial para motores diésel modernos de cuatro tiempos y alta velocidad, turbocargados o con recirculación de gases de escape (EGR) que requieran un alto nivel de rendimiento bajo severas condiciones de operación. Elaborado con bases especiales perfectamente balanceadas y aditivos de última tecnología de baja emisión, inclusive equipos convencionales más antiguos.

Aceites de TRANSMISIÓN MECÁNICA



ACEITES PARA TRANSMISION
MECÁNICA

Lubricante
100%
Sintético



TRANSMEC
SYNTHETIC
API GL-4 SAE
75W90

Propiedades:

Lubricante sintético, altamente termoestable, conteniendo aditivos EP (extrema presión), formulado para transmisiones manuales y transeje, ejes automotrices. Su alta fluidez a baja temperatura facilita una rápida circulación durante los arranques en frío, ayudando a proteger los componentes más sensibles.



GEAR OIL GL-5 SAE 80W90 / SAE 85W140

Propiedades:

Lubricante de alto rendimiento para engranajes automotrices, con aditivos de Azufre-Fosforo de extrema presión, que reduce el coeficiente de fricción y desgaste de una amplia variedad de transmisiones, cajas de cambios, caja de transferencia que el fabricante recomiende API GL-5.

Aceites de TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA





BRIKSON ATF SYNTH

Multivehículo 100% Sintético

Propiedades:

Fluido premium 100% sintético formulado con un paquete de aditivos de alto desempeño para garantizar un buen rendimiento en transmisiones automáticas modernas. Ayuda a maximizar el rendimiento y reducir el desgaste de la transmisión.



—
ATF
BRIKSON
MD-III

Propiedades:

Fluido con bases premium para transmisiones automáticas ATF D/M, ofreciendo un mayor desempeño a bajas temperaturas , mejoras en la resistencia contra la oxidación, una mayor compatibilidad con los sellos y mejor protección contra el desgaste.



TRANSMISION AUTOMATICA ATF TIPO F

Propiedades:

Aceite formulado con aceites bases de alta calidad con alto índice de viscosidad aplicado en direcciones hidráulicas, servodirección o dirección asistida que ayudan al libre giro.

Líquidos REFRIGERANTES





**COOLANT ICE
FREEZE 50/50
SI OAT
FUCHSIA**

Propiedades:

Refrigerante con tecnología OAT (Organic Acid Technology) que inhiben la corrosión de todo tipo de metales, especialmente aluminio. Libre de Fosfatos, nitratos, nitritos, aminas y silicatos. Es compatible con cualquier tipo de anticongelante/refrigerante sin importar el tipo de color.

REFRIGERANTES

Líquido para
Radiador



LÍQUIDO PARA RADIADOR VERDE/ROJO

Propiedades:

Fluido libre de sales y aditivos que protegen las celdas y metales del radiador previniendo la formación de oxidación y corrosión en los sistemas de refrigeración del motor

Líquidos de **FRENOS**



LÍQUIDOS PARA FRENOS

Fluido
100%
Sintético



LÍQUIDO DE FRENO DOT-5.1

Propiedades:

Fluido sintético con alto punto de ebullición (superior a 260°C) por encima de los estándares requeridos. Recomendado en especialmente para las motos que cuentan con sistemas de seguridad activa como ABS y EBD, proporcionando un frenado seguro incluso tras un largo periodo de uso.

LÍQUIDOS PARA FRENOS

Fluido
100%
Sintético



LÍQUIDO DE FRENO DOT-4

Propiedades:

Fluido 100% Sintético formulado a partir de polímeros esterílicos para lograr un alto punto de ebullición (superior a 260°C) por encima de estándares establecidos, garantizando una mejor resistencia a la formación de burbujas de vapor debido a la ebullición del líquido de frenos en el sistema de frenado de discos y tambores y de accionamiento hidráulico.



LÍQUIDO DE FRENO DOT-3

Propiedades:

Fluido sintético para todo tipo de sistemas de frenos hidráulicos de disco y tambor y sistemas de embragues que requieran DOT 3. Cumple especificaciones SAE J1703 y FMVS 16.

Auxiliares de **MANTENIMIENTO**



AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



AFLOJATODO SUPER ZK-90

Propiedades:

Producto con alto poder anticorrosivo, disuelve todo tipo de óxido y afloja las piezas más duras. Ideal cuando se requiere liberar piezas pegadas por oxidación, como tornillos, tuercas, bisagras y otros. También se utiliza como lubricante de chapas, candados y mecanismos de precisión.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



SPRAY LIMPIA CARBURADOR

Propiedades:

Producto con alta formulación de disolventes con alto poder de limpieza para su correcto funcionamiento sin necesidad de desmontarlo ayudando al buen funcionamiento del carburador. Sus poderosos agentes limpiadores remueven el barniz y la acumulación de depósitos, aprobado por los líderes en la fabricación de automóviles, no daña los sensores electrónicos de los vehículos nuevos (Sensor de Oxígeno). Mejora el rendimiento del motor permitiendo la combustión total del combustible.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



SPRAY LIMPIA CONTACTO

Propiedades:

Producto solvente limpiador de fuerza dieléctrica no generando residuos y de secado muy rápido no genera no residuos por su alto poder volátil muy bueno en equipos eléctricos protegiendo de la humedad.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



LIMPIA INYECTORES

Propiedades:

Producto elaborado a base de solventes y detergentes desincrustantes ideales para acondicionar los inyectores sucios sin la necesidad de desmontarlos. Su poder de disolución permite lavar, y limpiar sedimentos acumulados en el interior del inyector que limitan la pulverización del combustible.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



LUBRICATODO 3 EN 1

Propiedades:

Lubricante de alta calidad elaborado para la lubricación de diversos objetos y piezas, tales como máquinas de coser, tejer, escribir; piezas de juguetes, bicicletas, armas, bisagras, herramientas en general, cerraduras, chapas y todas aquellas piezas que por su uso necesiten lubricación.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



Propiedades:

Es un potente desengrasante limpiador de superficies con una alta capacidad de remoción asbesto, polvo, residuos de grasa, líquido de frenos de fugas en el sistema que afectan el buen funcionamiento del sistema de frenado dejando limpio y seco las pastillas de frenado, zapatas y discos entre otros elementos mecánicos con suciedad adheridos fuertemente.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



GRASA LITHIUM WHITE

Propiedades:

Grasa lubricante multipropósito a base de jabón de litio en aerosol de alta penetración que lubrica en zonas de difícil acceso a diferencia de grasas convencionales desplazando la humedad durante su aplicación. Recomendado para cintas transportadoras, canaletas y vias de desplazamiento.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



GRASA EP-2 MULTIPROPÓSITO DE LITHIUM

Propiedades:

Grasa lubricante a base de jabón de litio y aditivos de extrema presión (EP). Aplicación en rodamientos, articulaciones, pines, bujes y otros mecanismos.

AUXILIARES DE MANTENIMIENTO

***Propiedades:***

Grasa elaborada a base de jabón de calcio. Posee propiedades adhesivas resistentes al lavado por agua. Recomendado para lubricación de chasis de vehículos livianos y pesados, rotulas de dirección, varas tensoras y en general para lubricación en presencia de grandes cantidades de agua.

CAR CARE





Propiedades:

Producto desarrollado con una tecnología avanzada, diseñado para proporcionar un perfecto sellado y adhesión en aplicaciones en ensamblaje de componentes mecánicos. Produce juntas seguras que resisten grietas, encogimientos y movimientos causados por ciclos térmicos. Tiene excelente resistencia contra ataques químicos como aditivos de transmisión, anticongelantes y lubricantes.



SILICONA WHITE LOTOX AROMA FRESCA

Propiedades:

Producto Especial formulado a base de siliconas concentradas de alta calidad que actúan adhiriéndose a toda la superficie sobre las cuales se esparcen o atomizan garantizando la máxima protección y brillo de esta. Este producto mejora notablemente la apariencia del vinilo, plástico, caucho, cuero, etc.



**BRILLANTA
PROTEGE Y
BRILLA**

Propiedades:

Formula protectora de cauchos que otorga un profundo brillo uniforme y duradero en las llantas de automóviles y demás superficies de caucho, no mancha.



Servicio al Cliente:

 313 5627606

ventas@gmimportsas.com



- CR. 17 #23-169, Pereira, Risaralda, Colombia

www.gmimportsas.com